

9. 避難関係

資料9-1 指定緊急避難場所一覧

令和4年7月1日現在

NO	施設・場所名	住所	災害種別ごとの適否								指定避難所との重複	想定収容人数	
			洪水	土砂災害	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象		屋内	屋外
1	第一小学校	野出町1-34	◎	○	×	○	×	○	○	○	○	429人	3,740人
2	第二小学校	高松北2-1-7	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	448人	8,275人
3	第三小学校	旭町4-6	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	217人	4,140人
4	日新小学校	中庄801	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	549人	5,539人
5	北中小学校	鶴原2-2-68	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	448人	7,019人
6	長坂小学校	鶴原1053	○	○	○	○	○	○	○	○	○	346人	8,447人
7	佐野台小学校	東佐野台1-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	315人	8,965人
8	日根野小学校	日根野1684	○	○	○	○	○	○	○	○	○	400人	5,243人
9	末広小学校	南中安松1545	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	327人	7,990人
10	長南小学校	長滝418	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	253人	6,850人
11	上之郷小学校	上之郷1680	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	335人	3,357人
12	大木小学校	大木1443	◎	△	○	○	○	○	○	○	○	216人	3,110人
13	中央小学校	市場南1-9-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	315人	8,826人
14	佐野中学校	羽倉崎4-3-12	×	○	×	○	×	○	○	○	○	906人	8,398人
15	新池中学校	松風台1-1151-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	562人	16,594人
16	第三中学校	下瓦屋500	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	708人	13,326人
17	日根野中学校	日根野1699	○	○	○	○	○	○	○	○	○	754人	6,701人
18	長南中学校	南中安松888	×	○	○	○	○	○	○	○	○	810人	9,744人
19	生涯学習センター	市場東1-2-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	580人	
20	佐野公民館	大西1-23-9	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	177人	
21	長南公民館	南中樫井1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	262人	
22	日根野公民館	日根野1660-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	269人	
23	市青少年課事務所	上瓦屋610-3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	143人	
24	北部市民交流センター本館	下瓦屋222-1	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	650人	
25	北部市民交流センター青少年分館	鶴原1016-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	70人	
26	北部市民交流センター体育分館	鶴原1016-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	448人	
27	南部市民交流センター本館	南中樫井476-2	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	864人	
28	南部市民交流センター体育分館	南中樫井428-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	375人	
29	健康増進センター	新安松1-1-21	◎	○	◎	○	◎	○	○	○	○	461人	
30	府立佐野工科高等学校	高松東1-3-50	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	484人	8,392人
31	府立佐野高等学校	市場東2-14-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	756人	10,045人
32	府立日根野高等学校	日根野2372-1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	727人	14,243人
33	土丸町会館	土丸50-1	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	116人	
34	南部市民交流センター福祉分館	南中樫井419	○	○	○	○	○	○	○	○	○	97人	
35	大木防災拠点	大木1438番1	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	16人	
36	湊公園	新浜町3	○	○	×	○	×	○	○	○			11,511人
37	高松公園	高松北2-1925-7	○	○	○	○	○	○	○	×			3,201人
38	船岡公園	岡本4-275-5	○	○	○	○	○	○	○	○			1,698人
39	葵中央公園	葵町1-6252	○	○	○	○	○	○	○	×			3,913人
40	上田ヶ丘公園	南中樫井1065	○	○	○	○	○	○	○	○			2,785人
41	長坂公園 ※閉鎖予定期間：(工事) 令和3年6月～令和7年4月	上瓦屋954-3	○	○	○	○	○	○	○	×			3,292人
42	樫井東中公園	南中樫井347-1		○	○	○	○	○	○	○			1,984人
43	南の池公園	南中安松951-3	○	○	○	○	○	○	○	○			4,061人
44	檀波羅公園	市場南3-29-1	○	○	○	○	○	○	○	○			18,958人
45	二中公園	大西1-1660-1	○	○	○	○	○	○	○	×			1,752人
46	上之郷公園	上之郷1305-2	○	○	○	○	○	○	○	○			1,172人
47	りんくう北公園	りんくう往来北2-50	○	○	×	○	×	○	○	○			12,162人
48	笠松北公園	笠松1-3986-106	×	○	×	○	×	○	○	○			1,942人
49	日根野駅前1号公園	日根野7322	○	○	○	○	○	○	○	○			2,000人
50	東上公園	日根野72-93	○	○	○	○	○	○	○	○			1,390人
51	奥池公園	泉ヶ丘1-551	○	○	○	○	○	○	○	○			9,300人
52	コンビナート背後緑地	住吉町11-1	○	○	×	○	×	○	○	○			25,414人
53	末広公園	新安松1-1-23	○	○	○	○	○	○	○	×			55,000人
54	泉佐野南部公園	南中樫井897-2	×	○	○	○	○	○	○	○			20,400人

【地域一時避難場所】

地域一時避難場所は、指定避難所へ避難することが困難な場合等、想定される災害による影響が比較的少ない地域の町会館を一時的な避難場所として、自主防災組織の会長と連携を取り合いながら緊急的に使用する。

NO	施設・場所名	住所	災害種別ごとの適否								指定避難所との重複	想定収容人数	
			洪水	土砂災害	高潮	地震	津波	大規模な火事	内水氾濫	火山現象		屋内	屋外
1	上瓦屋町会館	上瓦屋578-4	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	岡本町会館	岡本4-9-3	-	◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○:対象災害に対して立地条件を満たす施設

◎:対象災害に対して立地条件を満たす施設で、屋内施設を開放する予定の施設


△:土砂災害警戒区域内の施設であるため、RC構造の屋内運動場を避難場所とする。

×:対象災害に対して立地条件を満たさない施設

収容人数:屋外は1㎡あたり1人で計算、屋内は3.3㎡に2人で計算

内水氾濫:屋内の指定避難所については、床上となる浸水深50cm以上、屋外の公園施設については、浸水域が施設の敷地面積概ね50%以上で使用不可とする。

資料 9-1 指定緊急避難場所及び避難路位置図



資料9-2 指定避難所・福祉避難所一覧

○指定避難所一覧

令和4年5月31日現在

NO	施設名	所在地	管理担当 連絡先	指定緊急 避難場所 との重複	想定 収容 人数	防災 倉庫	備考		
1	第一小学校	野出町1-34	072-463-1331		429人	Bタイプ	プール (別敷地)	空調	
2	第二小学校	高松北2-1-7	072-462-7716		252人	Aタイプ	プール	空調	
3	第三小学校	旭町4-6	072-462-0560		217人	Aタイプ	プール	空調	太陽光
4	日新小学校	中庄801	072-463-2281		549人	Bタイプ	プール	空調	太陽光
5	北中小学校	鶴原2-2-68	072-462-0870		448人	Aタイプ	プール	空調	
6	長坂小学校	鶴原1053	072-462-8661		346人	Aタイプ	プール	空調	
7	佐野台小学校	東佐野台1-1	072-464-0935		315人	Aタイプ	プール	空調	
8	日根野小学校	日根野1684	072-468-0789		400人	Aタイプ	プール (別敷地)	空調	太陽光
9	末広小学校	南中安松1545	072-466-1021		327人	Aタイプ	プール	空調	
10	長南小学校	長滝418	072-466-0821		253人	Aタイプ	プール (計画中)	空調	
11	上之郷小学校	上之郷1680	072-467-0169		335人	Aタイプ	プール	空調	
12	大木小学校	大木1443	072-459-7344	○	216人		プール	空調	
13	中央小学校	市場南1-9-1	072-462-0670		315人	Aタイプ	プール	空調	
14	佐野中学校	羽倉崎4-3-12	072-464-6171		906人	Aタイプ	プール	空調	
15	新池中学校	松風台1-1151-1	072-464-6181		562人	Aタイプ	プール	空調	
16	第三中学校	下瓦屋500	072-464-6191		708人	Aタイプ	プール	空調	
17	日根野中学校	日根野1699	072-468-0061		754人	Aタイプ	プール (別敷地)	空調	
18	長南中学校	南中安松888	072-465-6881		810人	Aタイプ	プール (計画中)	空調	
19	生涯学習センター	市場東1-2-1	072-469-7120		580人	Bタイプ			
20	佐野公民館	大西1-23-9	072-463-6181		177人	Bタイプ			
21	長南公民館	南中樫井1	072-465-0786		262人				
22	日根野公民館	日根野1660-1	072-450-3900		269人	Bタイプ			二次開設
23	市青少年課事務所	上瓦屋610-3	072-469-1106		143人	Aタイプ			
24	北部市民交流センター本館	下瓦屋222-1	072-464-5725		650人	Bタイプ			
25	北部市民交流センター 青少年分館	鶴原1016-1	072-464-8700		70人				
26	北部市民交流センター体育分館	鶴原1016-1	072-464-8745		448人	Bタイプ			
27	南部市民交流センター本館	南中樫井476-2	072-466-1641		864人	Aタイプ			
28	南部市民交流センター体育分館	南中樫井428-1	072-466-6660		375人				二次開設
29	健康増進センター	新安松1-1-21	072-469-1000		461人				
30	府立佐野工科高等学校	高松東1-3-50	072-462-2772		484人	Aタイプ			
31	府立佐野高等学校	市場東2-14-1	072-462-3825		756人	Aタイプ			多言語避難所
32	府立日根野高等学校	日根野2372-1	072-467-1555		727人	Aタイプ			
33	土丸町会館	土丸50-1	-	○	116人	Bタイプ			
34	南部市民交流センター福祉分館	南中樫井419	072-466-0036		97人				二次開設
35	大木防災拠点	大木1438番1			16人	Bタイプ			二次開設

防災倉庫:Aタイプ-ユニット型倉庫(10m²) Bタイプ-施設内倉庫

二次開設:避難者が多数となった場合等に開設

プール:浄水型プール有(災害時の飲料水確保)

空調:屋内運動場空調設備有(プロパンガス式発電機付)

太陽光:太陽光発電(10KW バッテリー付)設備有

○福祉避難所一覧

市管理施設（指定避難所）

令和4年12月12日現在

NO	施設名	住所	受入対象者	管理担当 連絡先	想定 収容 人数
1	社会福祉センター	中庄1102	高齢者・障がい者	072-464-2563	253人
2	児童発達支援センター	南中安松1548	障がい児	072-465-2800	64人
3	さくらこども園	旭町4-6	妊産婦・乳児	072-464-0828	150人
4	のぞみこども園	上瓦屋583-1	妊産婦・乳児	072-463-3704	164人
5	はるかこども園	長滝1028	妊産婦・乳児	072-467-0854	130人

想定収容人数:3.3㎡当たり2人で算定


民間福祉施設（協定締結施設）

令和4年12月12日現在

NO	施設名	所在地	受入対象者	備考
1	障害者支援施設 泉ヶ丘療護園	鶴原935-1	障がい者	※
2	特別養護老人ホーム 泉ヶ丘園りんくう	りんくう往来南5-17	高齢者	※
3	特別養護老人ホーム 泉ヶ丘園	土丸531	高齢者	※
4	介護老人保健施設エルダーケア	中庄1310	高齢者	※
5	地域密着型介護老人福祉施設エルダーケア	中庄1305-3	高齢者	※
6	ライフワークぎんなん	日根野3532	障がい者	※
7	特別養護老人ホーム 犬鳴山荘	土丸388	高齢者	※
8	泉佐野すえひろこども園	東羽倉崎町9-14	乳幼児	※
9	幸デイサービスセンター	東羽倉崎町9-14	高齢者	※
10	特別養護老人ホームホライズン	鶴原1071-1	高齢者	※
11	介護老人保健施設ホライズン	下瓦屋221-1	高齢者	※
12	軽費老人ホーム 暢楽荘	鶴原1787	高齢者	※
13	恵誠の里	上之郷2007-1	障がい者	※
14	ラポートデイサービスセンター	長滝3672	高齢者	※
15	認定こども園下瓦屋保育園	上瓦屋610-1	乳幼児	※
16	ケアハウス泉佐野	南泉ヶ丘1-8-9	高齢者	※
17	小規模多機能ホーム くすのき	春日町2-7	高齢者	※

※社会福祉法人と平成30年3月26日に締結した「災害時における福祉避難所施設利用に関する協定」に基づき、福祉避難所の開設は、災害の状況に応じて、民間福祉施設管理者と協議し決定する。

資料 9-2 指定避難所・福祉避難所位置図



資料9-3 津波避難ビル一覧

NO	名称	所在地	使用可能	収容人員
1	大阪公立大学りんくうキャンパス	りんくう往来北1番地の58	5階 多目的ホール	約282人
2	SISりんくうタワー	りんくう往来北1番地	2階エントランス・14階会議室	約850人
3	関空ホテルサンプラスユタカ	湊3丁目3番4号	3階から7階廊下	約240人
4	サンシティ羽倉崎	羽倉崎4-1-5	3階から10階廊下・屋上	約800人
5	シティーホテルエアポートプリンス	若宮町6-3	3階から8階廊下・屋上	約270人
6	市営松原団地住宅1棟から4棟	松原3-2~3	3階から5階共用部(廊下等)	約2,500人
7	泉佐野ルーテル保育園	湊3丁目13番11号	3階・屋上	約239人
8	サーパス泉佐野	下瓦屋3丁目15番5号	3階から9階共用部(廊下等)	約330人
9	りんくうエルガビル	りんくう往来南2番地2	3階廊下部分	約300人
10	りんくうタウン駅ビル	りんくう往来北1番地	2階公共通路部分	約4,600人

資料 9-3 津波避難ビル位置図

