

## 令和4年泉佐野市9月定例会市議会 一般質問通告書

### ◎ 公明党泉佐野市会議員団代表 辻 中 隆 議員

1. 防災について
  - (1) マンホール・トイレの進捗状況について
2. ゴミだし支援について
  - (1) カラスを含む鳥獣被害対策助成について
3. デジタル化（各種カード）について
  - (1) デジタル障がい者手帳導入について
  - (2) マイナ保険証負担軽減について
  - (3) さのぼカードの普及率について
4. バス停の見直しについて
  - (1) 府営佐野台住宅内に新たなバス停の設置について
5. 空家問題について
  - (1) 空き家対策の強化について
6. 認知症高齢者支援について
  - (1) （認知症高齢者対策の）見守りシール導入について
7. 男性トイレへの対応について
  - (1) サニタリーボックス（汚物入れ）設置について
8. 移住・定住、地域活性化について
  - (1) 市役所地下の有効活用について

### ◎ 大阪維新の会泉佐野市会議員団代表 射手矢 真之 議員

1. ICT教育について
  - (1) 泉佐野市におけるICT教育の現状と課題について
  - (2) 今後の取り組みについて
2. 大阪関西万博へ向けた取り組みについて
  - (1) 大阪府との連携について
  - (2) 泉佐野市の取り組みについて
3. 通学路の安全確保について
  - (1) 通学路の安全確保について
4. 防災について
  - (1) 防災訓練について
  - (2) 防犯灯の活用について
5. ひきこもり支援について
  - (1) ひきこもり支援について
6. JR熊取駅西地区の開発に伴う道路の整備について
  - (1) JR熊取駅西地区の開発に伴う道路の整備について
7. 障がい者に対する交通手段の支援施策について
  - (1) 障がい者に対する交通手段の支援施策について

◎ 自由民主党泉佐野市議員団代表 高橋圭子議員

1. 公園整備について
  - (1) インクルーシブ遊具の今後の計画について
  - (2) 公園遊具の安全対策について
2. 証明証等自動交付機の市役所内設置について
  - (1) 窓口と自動交付機の証明書発行状況について
3. 新生児聴覚検査について
  - (1) 自動聴性脳幹検査と耳音響放射検査の検査状況について

◎ 新緑未来代表 中藤大助議員

1. 学校給食について
  - (1) 給食センターの老朽化について
  - (2) 小学校給食のメニューについて
2. 林業について
  - (1) 「森林環境譲与税」について
3. 買い物弱者について
  - (1) 買い物弱者対策について

◎ チーム泉佐野創生代表 大和屋貴彦議員

1. JR日根野駅の踏切立体交差化と浜側ロータリーの整備について
  - (1) 関空の成長と日根野周辺の人口増加に備えたJR日根野駅踏切の立体交差化の可能性は
  - (2) 国際都市にふさわしい玄関としてJR日根野駅浜側ロータリーの整備を
2. 子どもたちが求める学びを手にするための塾代助成制度の実現をめざして
  - (1) 泉佐野市で教育バウチャー制度を導入した場合のシミュレーションは
  - (2) 教育格差是正の為にどのようなことをされていますか
  - (3) まなびんぐサポートをはじめ学力向上に向けた取組について
3. 食糧確保とオーガニック農産物確保に向けた市独自の農業戦略を
  - (1) 泉佐野市内の食料自給率と生産増に向けた取組は
  - (2) オーガニック農産物の増加に向けた市独自の取組は
  - (3) 重要文化的景観を構成する棚田の保全策を

◎ 中庄谷 栄 孝 議員

1. 学校教育について
  - (1) 学校教育施設について
2. 高齢者支援について
  - (1) 高齢者の医療費について
3. 町会自治会活動促進袋について
  - (1) ゴミ袋無料配布について

◎ 高 道 一 郎 議員

1. 児童・生徒の荷物の軽減について
  - (1) 必要性について
  - (2) 具体策について検討を
2. 10月からの窓口業務独法化について
  - (1) 地方独立行政法人の職員体制について
  - (2) 窓口業務「丸投げ」の解消方法について

◎ 中 村 慎 作 議員

1. 町内会、子ども会の担い手サポートを
  - (1) 役員への直接補助について
  - (2) 各会、世代間の交流推進について
2. 民生児童委員について
  - (1) 委員推薦の仕組みについて
  - (2) 委員の社会的存在価値の向上について
3. 被災時の新独立行政法人職員の役割は？
  - (1) 災害緊急時に要請する業務とは？