

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
1	実施要領	p2	(3) 提出書類等	キャッシュフロー計算書の提出について 弊社は非上場企業で作成の義務がない為、作成しておりません。 キャッシュフロー計算書の提出は不要との理解でよろしいでしょうか。	キャッシュフロー計算書については、提出不要とさせていただきます。
2	実施要領	p2	(3) 提出書類等	「キャッシュフロー計算書」を会社として作成しておりません。 提出対象外としていただくことは可能でしょうか。	キャッシュフロー計算書については、提出不要とさせていただきます。
3	実施要領	p3	(5) 図書館システム経費見積書の作成要領	図書館のLANケーブルについて、システム安定稼働の観点よりすべて入れ替えるべきと考えており、調達範囲の認識でよろしいでしょうか。また、システム運用保守期間中の稼働においてもLANケーブルを保守対象と考えておりますが、その認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	基本仕様書	p1	3. 適用業務	(5) メールによる予約割り当て通知、督促通知機能とあますが、図書館システムから利用するメールサービスは送信のみで、現行から移行するデータはない想定でよろしいでしょうか。	送付済メール本文の移行は不要です。利用者情報のメールアドレスや予約情報の連絡済み、連絡日の移行は必要です。
5	基本仕様書	p2	6. 図書館システム基本要件 (1) 現行システムのデータ等の移行	MARCのデータ移行について、使用・未使用に関係なくすべて移行する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	基本仕様書	p2	6. 図書館システム基本要件 (1) 現行システムのデータ等の移行③	「統計データは含まない」とありますが、初年度の年報については新旧システム両方の統計データを作業し作成されるかと推察しますので、必要なデータ抽出や加工作业については今回の調達業務に含まれるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	基本仕様書	p2	6. 図書館システム基本要件 (3) 図書館情報サービスの管理・運用	別紙2「図書館システム機能要件確認表」の必須項目について代替案等で実現不可能な場合は、失格もしくは、契約不履行となりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (4) 重視する機能（必須要件）⑤	⑤予約ロッカー運用対応について、予約ロッカーのパスワードを自動採番するシステムのご提案を考慮しておりますが、ご採用いただけますでしょうか。	予約ロッカーのパスワードの自動採番は不要です。
9	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (4) 重視する機能（必須要件） ⑤予約ロッカー運用対応	極力職員様の不可を軽減するため、予約ロッカーのパスワードを自動採番するシステムのご提案を考慮しておりますが、ご採用いただけますでしょうか。	予約ロッカーのパスワードの自動採番は不要です。
10	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (4) 重視する機能（必須要件）⑤	⑤予約ロッカー運用対応について、システムでの対応が必須条件となるでしょうか。職員による運用も認めて頂けますでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
11	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (5) セキュリティ対策	④外部ネットワークを利用した情報交換において、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため情報交換の実施基準・手順を備えること。とありますが、どのような資料を想定されておりますでしょうか。（例：事由発生後の対応手順等）	ご提案におまかせします。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
12	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (5) セキュリティ対策	④「外部ネットワークを利用した情報交換において」と記載がございますが、具体的にはどのようなやり取りを想定されていますか。	外部ネットワークを利用した定例報告資料等のやり取りが発生した場合を想定しています。
13	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (5) セキュリティ対策	⑦「第三者がサーバーに成りすます（フィッシング等）のを防止するため、サーバー証明書取得等の対策を行うこと」と記載がございますが、Webサーバーへの通信のみを対象で問題ございませんでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	基本仕様書	p4	6. 図書館システム基本要件 (5) セキュリティ対策	⑧「クラウドとの接続はHTTPS接続とし、データセンターへのアクセスはクライアント認証を行うこと」と記載がございますが、クラウドの管理コンソールへの接続ということで問題ございませんでしょうか。	クライアント（業務端末、窓口用端末、利用者用端末）とデータセンターの接続方法を提案書に記載して下さい。
15	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (6) サービス監視	ハードウェアの死活監視を行い、障害時は通知と報告を行うこと。また、利用状況について記録を保存すること。とありますが、通知などはリアルタイムを想定しておりますでしょうか。	提案書に記載してください。
16	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (6) サービス監視	「ハードウェアの死活監視を行い、障害時は通知と報告を行うこと。また、利用状況について記録を保存すること。」とありますが、障害がおこった際は何時間以内に通知し報告を行えばよいでしょうか。	提案書に記載してください。
17	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (6) サービス監視	「利用状況について記録を保存」とありますが、利用状況について定期的な報告は不要でしょうか。	定期的な報告をお願いします。
18	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (7) データセンター 要件	Azure環境で構築させていただきたいと考えております。 ②Azureは「ティア3以上」と公表はしておりませんが、データセンターの周辺及び内部等物理的なセキュリティは厳重に管理されており、またMicrosoftはISOやその他多数のコンプライアンス認証を持っているため、信頼に値すると考えておりますがよろしいでしょうか。 (ご参考URL : <a href="https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/physical-security#datacenter-infrastructure">https://learn.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/physical-security#datacenter-infrastructure</a> )	(7) データセンター 要件の②については、仕様書に記載のとおり、「Ter3相当の基準を満たしており、建築基準法の新耐震基準に適合していること。」を満たしていれば問題ありません。データセンター要件としては、②以外の要件も満たす必要があります。
19	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (7) データセンター 要件 「⑩クラウドサービスに関する資格を取得していること ・ ISO27017 (クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策 ・ ISO27018 (クラウドサービス事業者が管理する個人情報保護) について	左記の認証資格を証明する資料を提出することでよろしいですか。	お見込みのとおりです。
20	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (7) データセンター 要件	クラウドサービスの資格取得は下記いずれかという認識でよろしいでしょうか。 ・ S027017 (クラウドサービスに関する情報セキュリティ管理策 ・ S027018 (クラウドサービス事業者が管理する個人情報保護	いずれも取得していることが要件となります。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
21	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (7) データセンター 要件	仕様書記載のISOを取得しているかどうかの判断の為、登録証の写しを2月12日までに提出する必要があると思いますが、その認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	①「接続回線は、本市が、NTT西日本と別途契約する」と記載がございますが、ご提案予定のクラウドサービスとの接続のため、グローバルIP1個のプランをご契約いただけるご認識で合っておりますでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	①「接続回線は、本市が、NTT西日本と別途契約する」と記載がございますが、Internet-VPNをご契約されるご認識で合っておりますでしょうか。	ご提案いただければ対応可能です。
24	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件①	「クラウドとの接続はHTTPS接続とし、データセンターへのアクセスにはクライアント認証を行なうこと。」とございますが、クライアント認証は初期設定時のみでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、別途設定が必要な場合は、運用保守の範囲で対応をお願いします。
25	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	移動図書館の巡回業務に必要なとなるwifi接続の回線費用については、見積りに含むこと。とありますが、ドコモ、ソフトバンク等のモバイルLTE回線費用と考えてよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。移動図書館業務の運用に支障がない内容をご提案ください。
26	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	②各分館とクラウドとの接続は、中央図書館を経由して接続するものとする。とありますが、移動図書館も中央図書館を経由してクラウドと接続すると考えてよろしいでしょうか。	移動図書館業務の運用に支障がない接続方法をご提案ください。
27	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	②「各分館とクラウドとの接続は、中央図書館を経由して接続」と記載がございますが、分館間の接続はないというご認識で合っておりますでしょうか。また、分館間の接続がある場合、貴市とNTT西日本様で別途ご契約いただけますでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。分館間の接続が必要ない提案をしてください。
28	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	④必要なHUB類は受注者が調達・設置すること。とありますが、 (11) 端末機器構成 では、ルーター（ブロードバンドV○IPルーター） 1台、スイッチングハブ 2台等と台数が指定されております。 プロポーザルにあたって台数が変更となったり、不要な機器は削除してよろしいでしょうか。ルーター（ブロードバンドV○IPルーター）はリモート保守用と考えられますが、クラウド経由でリモート保守できれば不要となる想定です。	ルータ機器については、中央館とデータセンター及び各館とのネットワーク接続に支障が起きないようにご提案ください。
29	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	④必要なHUB数は何台でしょうか。	運用業務に支障がない台数をご提案ください。
30	基本仕様書	p5	6. 図書館システム基本要件 (8) ネットワーク要件	記載はございませんが、ドメインは現在のものをそのまま使用される想定でしょうか。また利用される場合、申請手続きなどは貴市にて実施いただく想定でよろしいでしょうか。	ドメインはそのまま使用しますが、申請手続きについては別途協議と致します。
31	基本仕様書	p6	6. 図書館システム基本要件 (10) 図書館サービス運用の支援体制①	「OS、ソフトウェア等の機能改善、不具合修正を継続的に行なうこと」とありますが、WindowsUpdate（サーバ・クライアント）も上記の作業に含まれると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
32	基本仕様書	p6	6. 図書館システム基本要件 (10) 図書館サービス運用の支援体制⑫	「メジャーバージョンアップについても追加費用が発生することなく行えること。(尚、現地SE作業が伴う場合、オプション機能が追加される場合等については、利用時に別途協議し費用調整を行う)」について、こちらの記載はレベルアップのみの認識でよろしいでしょうか。バージョンアップは有償となりますがよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
33	基本仕様書	p6	6. 図書館システム基本要件 (10) 図書館サービス運用の支援体制⑬	「運用・サービスを提供するにあたって、SLA を締結する」とありますが、一般的なSLA には条件を遵守できなかった場合の罰則を含めた契約が締結されるかと思えます(例. 遵守できなかった月の利用料は不要、等)。具体的なペナルティについてご教示頂けますでしょうか。	別途協議といたします。
34	基本仕様書	p6	6. 図書館システム基本要件 (10) 図書館サービス運用の支援体制	⑬SLAについて、回線不具合に起因するものは該当しないと認識しておりますが問題ございませんでしょうか。	市で用意する外部の回線にかかる回線不具合については該当しません。
35	基本仕様書	p7	6. 図書館システム基本要件 (11) 端末機器構成	「ルーター(ギガアクセスVPNルーター)」は分館接続用でしょうか。	お見込みのとおりです。
36	基本仕様書	p7	6. 図書館システム基本要件 (11) 端末機器構成	「※設置工事費用を含めること」とありますが、システムを構築するうえで必要となる館内の電源・LAN の敷設工事はすべて受託者の負担とする認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです
37	基本仕様書	p8	6. 図書館システム基本要件 (12) 端末機器の設置	④配線・出先間ネットワークは市側にて準備する回線を使用することとありますが、中央図書館、出先機関に準備される回線の想定を教えてくださいいただけますでしょうか。 (フレッツ光、グローバルIPアドレス数等)	受託候補者として選定された業者に通知いたします。 なお、現時点の参考としては下記の回線を想定しております。 ・フレッツ光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ 集×7 ・OCN光「フレッツ」IP1×1、OCN光「フレッツ」IPoE ワイドプラン 固定IP1×6
38	基本仕様書	p8	6. 図書館システム基本要件 (12) 端末機器の設置	④配線・出先間ネットワークは市側にて準備する回線を使用することとありますが、中央図書館、出先から、泉佐野市の庁内LANへの接続は必要となりますでしょうか。	不要です。
39	基本仕様書	p8	6. 図書館システム基本要件 (13) 端末機器保守費用について 12.13	プリンター保守について、「オンサイト保守」が必須とございますが、定期交換部品を含む保守サービスは必要でしょうか。	ご提案におまかせします。
40	基本仕様書	p8	6. 図書館システム基本要件 (13) 端末機器保守費用について	ルーター保守について、「土日を含むオンサイト 保守」は必要ございませんでしょうか。	お見込みのとおりです
41	基本仕様書	p8	6. 図書館システム基本要件 (13) 端末機器保守費用について	18)～22)のIC 機器について、オンサイト保守は不要となっているが、UHF 機器の場合、電波出力等の調整を実施しないと誤読が多発することが予想されるが、そういった電波出力の調整作業はオンサイト保守に含まれておりますでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
42	基本仕様書	p9	6. 図書館システム基本要件 (14) ソフトウェアの構成	<p>その他インターネットの使用において必要なソフトウェアとの記載がありますが、以下のソフトウェアを導入する前提で宜しいでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・InfoBarrier</li> <li>・i-フィルター</li> <li>・リカバリー王Z</li> </ul>	お見込みのとおりです
43	基本仕様書	p9	6. 図書館システム基本要件 (14) ソフトウェアの構成	「※運用期間中、常にソフトウェアは最新のバージョンにインストールすること」はOSのパッチも含まれますでしょうか。	お見込みのとおりです。
44	基本仕様書	p9	7. 研修・稼働立会条件について③	「本番稼働日は開発元技術者による稼働立会を実施すること」とありますが、貴市全館に対して当該条件が適用されると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
45	基本仕様書	p9	8. 現行機器の撤去、廃棄、導入物品の梱包材などについて	データ消去方式について、ランダムライト方式だと復元装置を利用することで、復元可能な場合がありますので、より高度な処理方式による消去が望ましいと考えます。仕様通りで問題ないでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
46	基本仕様書	p9	8. 現行機器の撤去、廃棄、導入物品の梱包材などについて	昨今の情報漏洩対策にあたり、ADEC 認証企業による消去又はADEC 認証を取得したソフトウェアによる消去が必要であると考えますがよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
47	基本仕様書	p9	8. 現行機器の撤去、廃棄、導入物品の梱包材などについて	データ消去作業は、機器を貴市外へ持ち出すことなく、運搬・消去作業を実施すると考えてよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
48	基本仕様書	p9	8. 現行機器の撤去、廃棄、導入物品の梱包材などについて ②現行機器のデータ消去について(2)	「データ消去マニフェスト」は、産業廃棄物処理法(全国産業資源循環協会連合会の販売している産業廃棄物管理票相当の管理・記載・提出が必要となると考えてよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
49	基本仕様書	p10	1.1. 見積書作成要領 (2) 見積を求める範囲 「なお、学校図書館システムの導入費用、保守料、利用料」について	見積範囲は、「学校図書館システム構築」及び「公立図書館システムとの学校図書館システム連携」のすべての費用との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
50	基本仕様書	p10	1.1. 見積書作成要領 (2) 見積を求める範囲 「なお、学校図書館システムの導入費用」について	学校図書館システムの導入費用とは、学校図書館システム(TOOLi-S)からのデータ移行費用も含むとの理解でよろしいでしょうか。 また、移行するデータは、マークデータ、利用者データ、貸出データとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです
51	基本仕様書	p10	9. 次回更新予定(5年後の契約満了時)のデータ抽出について①	「本契約の費用内で実施すること」とありますが、データの増加などによる増額等もいっさい認められない認識でよろしかったでしょうか。	その認識で間違いありません。
52	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書	p1	1 構成する機器の数量	レシートプリンターの数量23は、自動貸出機・予約資料自動貸出機用レシートプリンターの数量を含めた数で問題ないでしょうか。	レシートプリンターの数量23の中には、自動貸出機・予約資料自動貸出機用レシートプリンターの数量は含まれておりません。別途必要な数量をご提案ください。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
53	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書	p2	(2) ハードウェア仕様	デスクトップ端末のインターフェースについて本体に内蔵のポート数が仕様を満たさない場合、USB-HUB等外付けで対応しても問題ございませんでしょうか。	デスクトップ端末に内蔵のポート数は仕様書に記載のとおりです。なお、ご提案いただく内容や追加のご提案に応じて、新たに接続する機器が発生し、仕様書に記載の端末のポート数では数が不足する場合は、適宜必要なポート数が内蔵された端末をご提案ください。
54	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書	p6		バーコードリーダーの光源について「赤色LED」と記載がございましたが、「電球色LED」でも問題ございませんでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
55	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書	p6		プリンター用紙について、長尺プリントは図書館運用に必要な認識で問題ございませんでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
56	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書	p7		ハンディターミナルについて、弊社図書館システムと連携実績が多いペン型のハンディターミナルをご提案させていただいてもよろしいでしょうか。軽量のため、職員様の負担軽減にもつながります。(ご参考URL : <a href="https://www.j-itecs.co.jp/products/datacollector/d-1d/dht-112bs">https://www.j-itecs.co.jp/products/datacollector/d-1d/dht-112bs</a> )	仕様書に記載のとおりです。 ハンディターミナルは、蔵書点検時にIC読み取り機(蔵書点検用)で読み取りできない資料の走査用途の他、システム障害発生時や、その他臨時的な理由により図書館業務で使用することを想定しております。 なお、ご提案の機器を追加の機器としてご提案いただく分には問題ございません。
57	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書			デスクトップ端末、ノートパソコンについて、「OS及び図書館システム、各種ソフトウェア等が快適に動作する」と記載がございますので、12世代でご提案させていただいてもよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。
58	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書			ノートパソコンについて、「USB 3. 2 × 4ポート以上」と記載がございますが、TypeA、TypeCのポート合わせて4ポートでも問題ないでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。なお、ノートパソコンのポートの数および種類は、ご提案いただく内容に応じて、周辺機器類を直接接続できるよう、必要な種類のポートが内蔵された端末をご提案ください。
59	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書			ノートパソコンのディスプレイについて、今後業界的にモニタサイズが15. 6はなくなり、16になる動きがあるようです。導入時のことも考え、16インチでご提案させていただいてもよろしいでしょうか。	16インチでご提案いただいても問題ございません。
60	別紙1 図書館システム機器 構成仕様書			「15. バーコードリーダー」について、他団体での導入実績があり、システムと動作の確認ができる機器でのご提案を考えております。下記、製品での提案を考えておりますが、認めて頂けますでしょうか。カタログを添付させていただきます。製品型名：F560-GVR-USB -EW5Y	ご提案の製品でも問題ございません。
61	別紙2 図書館システム機能 要件確認表		大分類 5:資料検索業務 「検索方法」	No2:「資料区分の複数選択による横断検索ができること」と記載がございますが、キーワードを入れなくても、例えばCDの区分にチェックしただけで、検索結果を表示するという理解でよろしいでしょうか。現状もできている機能なので確認させて頂きました。	No2:「資料区分の複数選択による横断検索ができること」については、CDや図書など、資料区分の異なる資料を、任意のキーワードを入力して、横断検索ができることです。
62	別紙3 ホームページ機能要 件書			図書館システムの機能にて、「お知らせ」や「イベント」を更新し、HPにも反映する機能がございます。ご提案させていただいてもよろしいでしょうか。	「別紙3 ホームページ機能要件書 2 詳細機能要件(5) 編集作業効率の向上のため、CMSを導入すること」に記載の要件は、CMS上で実装されていることが前提です。別紙3に記載の要件はすべて満たして、追加の機能としてご提案いただく場合は問題ございません。

回答書

令和7年2月5日

「令和6年度 泉佐野市立図書館電算システム再構築業務委託プロポーザル」に関し、提出された質問に対し以下のとおり回答します。

No	種類	ページ	項目	質問内容	回答
63	別紙4 IC機器構成仕様書	p1	1 構成する機器の数量 「それぞれのシステムに応じて、必要なハードウェア・周辺機器があれば適宜付け加え、システムが本仕様に基づいて完全に機能するようにすること。」 について	提案するすべてのシステムは、自動貸出機用にバーコードリーダー×7台、レシートプリンター×7台、書名表示用パソコン×7台を追加で用意する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。自動貸出機・予約資料自動貸出機用レシートプリンター、バーコードリーダー等の機器の数量は含まれておりませんので、別途必要な数量をご提案ください。また、書名表示用パソコン（BDSの管理PC）についてもお見込みのとおりです。ただし、書名表示用パソコン（BDSの管理PC）については、業務端末もしくは窓口用端末のいずれかにその役割を兼ねさせ、それぞれの業務を支障なく遂行できる限りにおいては、必ずしも独立した端末を用意する必要はないものとします。
64	別紙4 IC機器構成仕様書	p5	3. IC機器の工事	新設のIC機器の工事にはLAN工事が含まれておりますが、既存LANケーブルは再利用させていただいて問題ございませんでしょうか。再利用が難しい場合、いつ頃入れ替えられたのか、LAN配置図のご提供をいただいてもよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおりです。LAN配置の詳細については、現地下見にてご確認ください。
65	別紙7 学校図書館システム 機器構成等仕様書	p1	2-（1）基本要件 「なお、提案する学校図書館システムが各小中学校に配置されているGIGAスクール端末（※）を用いて運用できる場合は、上記「1 構成する機器の数量」からノートパソコンを除外することができるものとする。」 について	令和8年度に各小中学校に配置されるGIGAスクール端末は、GIGAスクール授業専用機器と考えております。よって、学校図書館システムの稼働に必要なスペック不足（CPU、メモリ、USB数等）やバーコードリーダー接続不可、プリンター接続不可、シールプリンター接続不可等により、学校図書館システムが稼働できない場合、今回の受注業者がノートパソコン36台を新規購入し、学校図書館システム・連携システムの構築を行い納品するとの理解でよろしいでしょうか。 すべての費用は受注業者が負担する。	お見込みのとおりです。
66	別紙7 学校図書館システム 機器構成等仕様書	p2	（2）ハードウェア仕様	「3. プリンター」について、A3モノクロプリンターでよろしいでしょうか。	カラープリンターでお願いします。
67	別紙9 役割分担及び費用負担一覧表			システム構築における試験内容については特に記載が無いが、障害発生時を想定した試験、データバックアップからのリカバリ試験、負荷試験などは実施および結果報告が必要であるという認識でよろしいでしょうか。	ご提案におまかせします。
68	別紙9 役割分担及び費用負担一覧表			保守においては、月次での定例報告等は不要と考えてよろしいでしょうか。	3か月に1回程度の定例会を想定しておりますが、詳細については別途協議いたします。
69	（様式6） 図書館システム経費 見積書			見積書に記載するリース料率は提案事業者自身がファイナンスリースを実施し、その料率を担保するという考え方でよろしいでしょうか。	提案事業者自身がファイナンスリースを実施される場合においては、お見込みのとおりです。また、受託候補者として選定された場合には、委託費用の請求者及び振込先として別途リース会社を指定することは可能です。その場合は、本市、選定事業者、リース会社の三者契約を行うことが必要となります。なお、いずれの場合においても、提案上限額以内でのリース料率も含めた正式な見積金額を記載してください。
70	その他			今回のプロポーザルにおける評価点の内訳を教えてください可能でしょうか。	開示することはできません。