

データからみた泉佐野市

(1) 人口の推移

【人口、高齢化率の状況（各年3月末時点）】

	平成 31 年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
総人口（人）	100,596	100,287	99,316	98,607	98,687
0～14 歳人口（人）	12,406	11,852	11,529	11,363	11,197
15～64 歳人口（人）	62,754	62,517	61,671	61,082	61,325
65 歳以上人口（人）	25,796	25,918	26,116	26,162	26,165
高齢化率	25.6%	25.8%	26.3%	26.5%	26.5%


資料：住民基本台帳

(2) 出生・死亡の状況

① 出生数と出生率の推移

【出生数と出生率の推移】

	平成 29 年	平成 30 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年
全国出生率（人口千対）	7.6	7.4	7.0	6.8	6.6
大阪府出生率（人口千対）	7.7	7.6	7.3	7.2	7.0
泉佐野市出生率（人口千対）	6.9	6.8	6.7	6.2	6.1
泉佐野市出生数（人）	696	688	668	623	610




資料：人口動態統計（国・府分は、厚生労働省資料・当市分は大阪府資料）

②死亡数と死亡率* の推移

【死亡数と死亡率の推移】

	平成 29 年	平成 30 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年
全国死亡率（％）	10.8	11.0	11.2	11.1	11.7
大阪府死亡率（％）	10.1	10.4	10.5	10.7	11.4
泉佐野市死亡率（％）	10.6	10.3	10.8	10.7	10.8
泉佐野市死亡数（人）	1,063	1,036	1,081	1,067	1,078



資料：人口動態統計（国・府分は、厚生労働省資料・当市分は大阪府資料）

③死因別死亡数

【死因別死亡数の順位（平成 30 年）】

	泉佐野市	大阪府	全国
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎	肺炎	老衰
4	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患
5	老衰	老衰	肺炎

【死因別死亡数の順位（令和元年）】

	泉佐野市	大阪府	全国
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎	肺炎	老衰
4	老衰	老衰	脳血管疾患
5	脳血管疾患	脳血管疾患	肺炎

【死因別死亡数の順位（令和2年）】

	泉佐野市	大阪府	全国
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎	肺炎	老衰
4	老衰	老衰	脳血管疾患
5	脳血管疾患	脳血管疾患	肺炎

【死因別死亡数の順位（令和3年）】

	泉佐野市	大阪府	全国
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	老衰	老衰	老衰
4	脳血管疾患	肺炎	脳血管疾患
5	肺炎	脳血管疾患	肺炎

【泉佐野市の死因別死亡数の順位】

	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎	肺炎	肺炎	老衰
4	脳血管疾患	老衰	老衰	脳血管疾患
5	老衰	脳血管疾患	脳血管疾患	肺炎

資料：人口動態統計

【泉佐野市の男女別死因】

男性	令和元年	令和2年	令和3年
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎	肺炎	肺炎
4	その他の呼吸器系の疾患	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患
5	脳血管疾患	慢性閉塞性肺疾患	脳血管疾患

女性	令和元年	令和2年	令和3年
1	悪性新生物	悪性新生物	悪性新生物
2	心疾患	心疾患	心疾患
3	肺炎・老衰	老衰	老衰
4		肺炎	脳血管疾患
5	脳血管疾患	脳血管疾患	その他の呼吸器系の疾患

④標準化死亡比*

【性・主要死因別 標準化死亡比（SMR）の状況（平成20年～平成24年）】

		泉佐野市		大阪府	
		男	女	男	女
心疾患		144.5	136.9	109.6	109.2
	急性心筋梗塞	79.7	71.2	80.8	78.9
	心不全	102.2	124.6	91.9	103.6
脳血管疾患		86.0	88.6	88.5	82.8
	脳出血	67.3	63.9	83.2	78.1
	脳梗塞	97.7	99.1	93.8	86.5
悪性新生物		116.0	110.9	110.6	110.5
	胃	112.5	114.9	111.5	109.8
	大腸	107.9	107.0	106.1	105.9
	肝及び肝内胆管	155.1	146.4	133.8	135.3
	気管、気管支及び肺	118.9	109.1	115.7	126.9
肺炎		130.4	143.0	119.6	123.2
腎不全		160.4	129.5	114.4	121.8
肝疾患		121.9	107.1	137.9	128.7
自殺		97.8	119.3	100.2	106.8

※全国を100.0とした場合としています。

資料：人口動態統計

* 標準化死亡比

各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したもの。

【性・主要死因別 標準化死亡比（SMR）の状況（平成 25 年～平成 29 年）】

		泉佐野市		大阪府	
		男	女	男	女
心疾患		121.2	134.6	111.1	109.5
	急性心筋梗塞	57.5	46.0	82.1	80.4
	心不全	96.0	132.7	102.0	109.3
脳血管疾患		89.2	84.6	87.0	82.0
	脳出血	86.0	68.6	78.9	46.1
	脳梗塞	99.4	99.0	91.7	85.5
悪性新生物		114.9	100.9	108.8	106.2
	胃	115.8	95.9	110.8	106.2
	大腸	111.8	100.2	103.9	101.2
	肝及び肝内胆管	140.8	127.3	127.9	126.1
	気管、気管支及び肺	124.7	113.4	113.2	121.2
肺炎		148.0	153.0	120.1	126.6
腎不全		129.3	157.9	114.3	121.7
肝疾患		109.6	114.4	138.1	126.7
自殺		105.0	98.9	102.2	107.3

※全国を 100.0 とした場合としています。

資料：人口動態統計

【性・主要死因別 標準化死亡比（SMR）の状況】

泉佐野市 男性		平成 20 年～24 年	平成 25 年～29 年
心疾患		144.5	<u>121.2</u>
	急性心筋梗塞	79.7	57.5
	心不全	102.2	96
脳血管疾患		86	89.2
	脳出血	67.3	86
	脳梗塞	97.7	99.4
悪性新生物		116	<u>114.9</u>
	胃	112.5	115.8
	大腸	107.9	111.8
	肝及び肝内胆管	155.1	140.8
	気管、気管支及び肺	118.9	124.7
肺炎		130.4	148
腎不全		160.4	<u>129.3</u>
肝疾患		121.9	<u>109.6</u>
自殺		97.8	105

泉佐野市 女性		平成 20 年～24 年	平成 25 年～29 年
心疾患		136.9	<u>134.6</u>
	急性心筋梗塞	71.2	46
	心不全	124.6	132.7
脳血管疾患		88.6	<u>84.6</u>
	脳出血	63.9	68.6
	脳梗塞	99.1	99
悪性新生物		110.9	<u>100.9</u>
	胃	114.9	95.9
	大腸	107	100.2
	肝及び肝内胆管	146.4	127.3
	気管、気管支及び肺	109.1	113.4
肺炎		143	153
腎不全		129.5	157.9
肝疾患		107.1	114.4
自殺		119.3	<u>98.9</u>

(3) 平均寿命、健康寿命*

【平均寿命・健康寿命（男性）】

単位：年

	泉佐野市	大阪府	全国
平均寿命（令和2年）	80.7	80.8	81.5
平均寿命（平成27年）	79.9	80.2	80.8
平均寿命（平成22年）	79.3	79.0	79.6
平均寿命（平成17年）	78.0	78.2	78.8
健康寿命（令和2年）	78.7	79.3	80.1

【平均寿命・健康寿命（女性）】

単位：年

	泉佐野市	大阪府	全国
平均寿命（令和2年）	87.1	87.4	87.6
平均寿命（平成27年）	86.3	86.7	87.0
平均寿命（平成22年）	85.9	85.9	86.4
平均寿命（平成17年）	84.7	85.2	85.8
健康寿命（令和2年）	82.6	83.9	84.4

資料：平均寿命…厚生労働省

健康寿命…大阪府：国保データベースKDBシステムの値も活用

（健康寿命については、データの算出方法に違いがあるため参考値となります。）

(4) 医療費の状況

【泉佐野市の国保医療費の状況】（KDB 医療費分析（2）大、中、細小分類）

	令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	入院＋外来	%	入院＋外来	%	入院＋外来	%
1	慢性腎臓病（透析あり）	5.3	慢性腎臓病（透析あり）	5.3	慢性腎臓病（透析あり）	5.6
2	糖尿病	5.1	糖尿病	5.2	糖尿病	4.9
3	統合失調症	5.0	統合失調症	4.4	関節疾患	4.2
4	関節疾患	4.5	関節疾患	4.3	統合失調症	4.2
5	高血圧症	3.3	高血圧症	3.1	高血圧症	2.9
6	脂質異常症	2.8	脂質異常症	2.6	不整脈	2.8
7	うつ病	2.8	不整脈	2.6	うつ病	2.6
8	肺がん	2.5	肺がん	2.4	脂質異常症	2.4
9	不整脈	2.4	うつ病	2.3	肺がん	2.4
10	乳がん	2.3	骨折	2.3	骨折	1.7

【泉佐野市の国保医療費点数（入院・外来別）】 KDB 医療費分析（１）細小分類

入院

	令和２年度		令和３年度		令和４年度	
	入院	点数	入院	点数	入院	点数
1	統合失調症	25,904,791	統合失調症	21,802,600	統合失調症	21,073,813
2	骨折	12,828,066	骨折	14,620,470	慢性腎臓病 (透析あり)	11,677,175
3	関節疾患	12,088,664	関節疾患	11,641,859	関節疾患	11,258,807
4	うつ病	10,592,645	不整脈	9,513,039	不整脈	10,755,555
5	脳梗塞	7,868,733	脳梗塞	9,456,647	骨折	10,585,336
6	慢性腎臓病 (透析あり)	7,758,707	慢性腎臓病 (透析あり)	8,236,878	うつ病	9,808,320
7	不整脈	7,658,134	うつ病	7,755,657	大腸がん	7,147,259
8	大腸がん	7,513,737	肺がん	7,240,255	肺がん	6,626,760
9	肺がん	6,255,695	肺炎	5,684,860	脳梗塞	5,987,325
10	認知症	4,439,482	大腸がん	5,116,001	脳出血	5,297,972

外来

	令和２年度		令和３年度		令和４年度	
	外来	点数	外来	点数	外来	点数
1	糖尿病	34,362,374	糖尿病	35,547,451	糖尿病	34,258,797
2	慢性腎臓病 (透析あり)	30,043,809	慢性腎臓病 (透析あり)	30,980,597	慢性腎臓病 (透析あり)	29,313,814
3	高血圧症	22,622,017	高血圧症	22,433,120	高血圧症	20,600,261
4	脂質異常症	20,009,251	関節疾患	20,138,363	関節疾患	19,893,213
5	関節疾患	19,883,339	脂質異常症	19,438,414	脂質異常症	17,364,372
6	乳がん	12,627,692	統合失調症	10,374,640	肺がん	10,652,305
7	肺がん	11,240,229	肺がん	10,322,354	統合失調症	9,795,310
8	統合失調症	9,612,497	乳がん	10,109,835	不整脈	9,566,649
9	うつ病	9,442,701	不整脈	9,893,496	うつ病	9,496,050
10	不整脈	9,418,292	うつ病	9,220,966	骨粗鬆症	6,964,108

(5) 各種健（検）診の実施状況

①がん検診の受診状況

【がん検診の受診率の推移】

(%)

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
胃がん検診	4.6(5.1)	5.6	5.2	4.2	4.5
大腸がん検診	5.1(11.2)	5.6	4.4	4.6	4.4
肺がん検診	3.2(6.4)	3.8	2.5	3.0	2.6
子宮がん検診	18.6(27.9)	18.7	18.5	18.2	18.4
乳がん検診	13.6(17.1)	13.9	12.7	12.4	13.0

※H29 より受診率の算出方法が変更となったため、括弧内に旧算出方法で算出した受診率を記載

参考：大阪府、全国のがん検診受診率


(%)

	令和元年度		令和 2 年度		令和 3 年度	
	大阪府	国	大阪府	国	大阪府	国
胃がん検診	4.8	7.8	4.2	7.0	4.0	6.5
大腸がん検診	5.6	7.7	4.7	6.5	5.2	7.0
肺がん検診	5.0	6.8	4.1	5.5	4.7	6.0
子宮がん検診	15.8	15.7	15.3	15.2	15.7	15.4
乳がん検診	14.5	17.0	13.2	15.6	13.0	15.4


資料：地域保健・健康増進事業報告

②特定健康診査・特定保健指導の状況

【特定健康診査受診率の推移】




【特定保健指導終了率の推移】



【特定保健指導終了率の推移（保健指導レベル別）】

(%)




資料：特定健康診査・特定保健指導 法定報告

③乳幼児健診受診の状況


【乳幼児健診受診率の推移】

(%)



【う歯保有率の推移】

(%)



資料：国立保健医療科学院